

STIEBEL ELTRON

Simplemente lo Mejor

Agua Caliente Sin Límite Desde
Múltiples Puntos De Uso Con
Un Solo Calentador



Tempra® y Tempra® Plus

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS SIN
TANQUE PARA MÚLTIPLES PUNTOS DE USO



ISO 9001
CERTIFICADO

- › Ahorros importantes de electricidad
- › Agua caliente sin límite al instante
- › Garantía de fábrica por tres años
- › Compacto y ocupa poco espacio

1.413.247.3380 USA



www.stiebel-eltron-latino.com


Disfrute con Confort Superior



- › Casas
- › Apartamentos
- › Aplicaciones Comerciales

Tempra® ofrece agua caliente a una temperatura exacta y sin límite. Los elementos de calefacción entran en funcionamiento por etapas logrando así la temperatura del agua caliente deseada con precisión. Importantes ahorros de energía eléctrica se logran utilizando esta tecnología.

Un controlador ajustable, colocado en la tapa frontal, permite fijar fácilmente la temperatura exacta del agua deseada en el hogar. El Tempra® Plus viene con controlador y pantalla digital que muestra la temperatura del agua caliente seleccionada entre 30 C° - 60 C° (86 F° - 140 F°).



Los calentadores de la serie Tempra® Plus son los calentadores de paso más tecnológicamente avanzados en el mercado hoy día. La tecnología “Control de Flujo Avanzado” solo está disponible en los equipos Tempra® Plus. La tecnología “Control de Flujo Avanzado” asegura que la temperatura del agua caliente se mantenga constante sin ser afectada por la demanda.

El surtido de modelos ofrece una amplia selección para asistir una gran variedad de aplicaciones de manera eficiente. Su diseño moderno y compacto facilita una instalación en un espacio reducido, lo cual es mas valioso cada día.

› Garantía / Condición de Ventas


La Garantía es la ofrecida de acuerdo con las Condiciones de Suministro y Pagos validas en cada país. Por favor dirigirse a la filial o representación local de Stiebel Eltron para más detalles.



Tempra® Plus



Tempra®



STIEBEL ELTRON
Simplemente lo Mejor

Serie Tempra® y Tempra® Plus

Datos Técnicos



ISO 9001
CERTIFICADO

Modelo	12 / 12 Plus	15 / 15 Plus	20 / 20 Plus	24 / 24 Plus	29 Plus ¹	36 Plus ¹
# Catálogo	223420 / 224196	223421 / 224197	223422 / 224198	223424 / 224199	223425	223426
Corriente Monofásico - 60/50 Hz	1	1	1	1	1	1
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Vatios	12.0 kW	14.4 kW	19.2 kW	24.0 kW	28.8 kW	36.0 kW
Amperaje	50 A	60 A	80 A	100 A	120 A	150 A
Interruptor auto. # requerido ²	60 A	2 x 40 A	2 x 50 A	2 x 60 A	3x 50 A	3x 60 A
Calibre de alambre ³	AWG Cobre 6	2 x 8	2 x 8	2 x 6	3 x 8	3 x 6
Mínimo flujo de agua para activar la unidad	gpm / l/min 0.37 / 1.4	0.50 / 1.9	0.50 / 1.9	0.50 / 1.9	0.77 / 2.9	0.77 / 2.9
Peso	lbs / kg 13.5 / 6.1	16.1 / 7.3	16.1 / 7.3	16.1 / 7.3	19.0 / 8.6	19.0 / 8.6
Dimensiones						
Dimensiones (Alt./Ancho/Esp.)	14 1/2" / 36.9 cm x 16 5/8" / 42.0 cm x 4 5/8" / 11.6 cm					
Volumen de agua nominal	gal / l 0.13 / 0.5	0.26 / 1.0	0.26 / 1.0	0.26 / 1.0	0.39 / 1.5	0.39 / 1.5
Presión de trabajo	150 PSI / 10 BAR					
Presión de prueba	300 PSI / 20 BAR					
Conexiones de tubería ⁴	3/4" NPT					



Resistencia de
Cobre Exclusiva
de Stiebel Eltron

¹ Los Modelos Tempra® 29 y 36 son equipos para uso en aplicaciones de mayor flujo / demanda de agua caliente como en aplicaciones comerciales.


² Calentadores de agua eléctricos sin tanque se consideran como una carga eléctrica "no-continua."

³ Conductores deben ser de la medida apropiada para mantener una caída de voltaje de menos de 3% bajo carga.

⁴ Se permite una temperatura máxima del agua suministrada de 131 F° / 55 C°.

Guía Para Ayudar en Seleccionar su Modelo¹ Tempra®

Es importante tomar en cuenta las condiciones locales como temperatura del agua fría entrante, las cantidades/flujo de agua caliente deseada y kW / Amperaje disponible para la instalación.



Clima: Calido / Tropical
 Clima: Templado / Frío

¹ Nota: Los Modelos Tempra® 29 Plus y 36 Plus son equipos para uso en aplicaciones de mayor flujo / demanda de agua caliente como en aplicaciones comerciales.

La Familia de Productos de Stiebel Eltron



Accelera® 300
Heat pump
water heater



DHC y DHC-E
Calentadores de
agua sin tanque

STIEBEL ELTRON

Distribuido por:

Stiebel Eltron USA

17 West Street, West Hatfield, MA 01088 USA

Teléfono USA 1.413.247.3380 | 800.582.8423

Fax 413.247.3369

info@stiebel-eltron-latino.com

www.stiebel-eltron-latino.com

Impreso con tinta de soja en papel reciclado libre de cloro.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Nuestra meta siempre es proveer la más avanzada tecnología.

#38-5.2014